

POOL COLLECTION

2022

COMPASS
enjoy the moment







wo sie uns finden können



31 Compass Vertreter
35 Länder

herzlich willkommen

Warme Sonnenstrahlen auf dem Gesicht, das Wasser umspielt meinen Körper – Eintauchen und genießen!



enjoy the moment

Inspiriert durch die Geschichte

Ihr eigener Pool - lassen Sie Ihren Traum Wirklichkeit werden und tauchen Sie in ein unverwechselbares Erlebnis ein. Mit einem original COMPASS CARBON CERAMIC POOL erleben Sie unvergleichliche Stunden in Ihrem Zuhause.

Seitdem wir 2008 den Generalimport für Deutschland und die Schweiz übernahmen, begeistern sich Jahr für Jahr immer mehr Liebhaber von einem Poolerlebnis der Extraklasse - weltweit sind es bereits über 81.000!

Die Steigerung der Lebensqualität von jedem einzelnen Poolbesitzer sowie das begeisterte Glitzern in den Augen unserer Kunden, bestätigt uns Tag für Tag in unserer Arbeit!

Ihr perfekter Pool ist unser Antrieb.



Wir wurden auf der größten Poolkonferenz 2021 in Dubai geehrt. Bereits zum dritten Mal haben wir die Auszeichnung TOP COMPASS REPRESENTATIVE erhalten.




HERZLICH WILLKOMMEN	4 - 5
ÜBER UNS	6
INHALT	7
GESCHICHTE	8 - 9
TECHNOLOGIE	10 - 11
SMALL GARDEN POOLS	14 - 19
MEDIUM POOLS	20 - 25
LARGE POOLS	26 - 31
COMPASS FARBEN	32 - 35
VANTAGE	36 - 37
ROLLO COVER	38 - 41
SICHERHEITSABDECKUNG	42
POOLÜBERDACHUNG	43
TURBINENANLAGE	44
UNSER VERSPRECHEN	46 - 47
ZUBEHÖR	50
WÄRMEPUMPE	52 - 54
REINIGUNGSROBOTER	56 - 57
DESINFEKTION	58 - 59
DIE MODELLE IM ÜBERBLICK	60 - 61

1981– 2021

81.100 VERKAUFTE POOLS WELTWEIT
COMPASS POOLS ERFOLGSGESCHICHTE

2020 **Compass feiert das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte**



2021 15 Jahre Compass Europe - die größte Poolkonferenz Europas



Die einzige, originale Ceramic Pools Technologie

Compass Pools bahnt weltweit den Weg zur führenden Keramiktechnologie

Als Compass Pools der Schwimmbecken-Branche Mitte der 90er Jahre die Keramiktechnologie vorstellte, wurde es schnell zur anerkannten Technologie auf der ganzen Welt. Seit Jahrzehnten sind wir als weltweit führendes und innovatives Unternehmen auf diesem Markt anerkannt.

Vorteile:

- exklusiver, strahlender dreidimensionaler Glanz ohne Poren
- 40-jährige Werksgarantie auf die Dichtheit des Swimmingpools, sowie gegen Osmose
- Keramikern (Patent PN 1690), erhöhte Festigkeit ohne Elastizitätsverlust
- schnelle und einfache Installation des Pools in wenigen Tagen
- Montage ohne Beton-Bodenplatte möglich
- hohe Qualität durch ständige Überwachung der strengen, einhaltungsverifizierten Technologien des australischen Produktionsprozesses
- absolut temperaturbeständig
- geeignet für Salzwasserbetrieb

“Das Geheimnis zum Erfolg und zur Lebensdauer eines Compass-Pools ist seine patentierte Keramik-Verbundwerkstoff-Ausführung.”

Standard Polyesterpool



neueste Technologie der
NovaTM – Farbschicht

Vinylester Grundierung

Glasfaserverstärkte Vinylester-Schicht


Ceramic-Schicht

verstärkte **Carbon**-Schicht

Glasfaserverstärkte Polyester-Schicht

Isolieranstrich, wasserbeständig

Carbon Ceramic Pools – exklusiv made by Compass




Carbon Ceramic Pools®



Durch die zusätzliche Verwendung von Carbon im patentierten Ceramic-System werden die strukturell sehr beanspruchten Bereiche des Pools verstärkt.

- noch mehr Festigkeit (20 %)
- noch höhere Stabilität
- noch bessere Handhabung

Carbon hat die höchste Druckfestigkeit aller Verstärkungsmaterialien. Dasselbe Material mit hoher Festigkeit, wie man es auch in Automobilen, Schiffen und Flugzeugen findet, wird seit 2013 in den Compass Ceramic Pools verwendet.



CARBON Edition®



Elegant-Max 100 / Fun 100 in Nova Pearl

live the moment again



Small Garden Pools

BESTSELLER

Kleiner als 7.70 m

Diese Pools sind ideal für viel Spaß auf kleinem Raum. Sie können aus einem Angebot von Modellen wählen, welche durch ihr kompaktes Design und Größe perfekt für kleinere Gärten ausgelegt sind. Ausgestattet mit einer Gegenstromanlage können sie auch den sportlichen Typ erfreuen.



CREATE SOMETHING SPECIAL



you can make it happen



small garden pools




TREND 73

Integrierter Technischacht (optional)
mit Abdeckung in Poolfarbe zur
Aufnahme der Filteranlage


Relaxzone und
Massagedüsen wahlweise

Einlaminiertes
High-Level-Skimmer
für maximal hohen
Wasserstand



Integrierte Kante für eine sichere
Auflage der Lamellenabdeckung

X-TRAINER 45



AQUA NOVA 53


Optionaler Raum für
Lamellenabdeckung




Relaxzone und
Massagedüsen wahlweise

Integrierte Kante für eine sichere
Auflage der Lamellenabdeckung

BRILIANT 66 / 74



RIVERINA 67




Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
X-Trainer 45	4,45	2,94	1,21 - 1,49	15 m ³	600 kg
Aqua Nova 53	5,30	3,20	1,50	21 m ³	700 kg
Brilliant 66	6,62	3,62	1,40	27 m ³	850 kg
Riverina 67	6,72	3,44	1,11 - 1,57	24 m ³	800 kg
Trend 73	7,30	3,30	1,50	31 m ³	1100 kg
Brilliant 74	7,63	3,64	1,40	32 m ³	920 kg




XL-Elegant 71 / XL-Trainer 72 in Nova Pearl


CLASSIC



BABY-POOL




XL-ELEGANT 71 / XL-TRAINER 72



ELEGANT / FUN 74 ELEGANT S / FUN 74 S

S= ohne Sicherheitsstehstufe



Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Classic	6,16	3,16	1,50	23 m ³	700 kg
Baby-Pool	6,52	2,40	0,88	12 m ³	600 kg
XL-Elegant 71 / XL-Trainer 72	7,19	3,30	1,50	30 m ³	920 kg
Elegant / Fun 74	7,48	3,68	1,50	35 m ³	1050 kg
Elegant S / Fun 74 S	7,50	3,71	1,50	35 m ³	1050 kg





medium pools



Medium Pools

MEDIUM

7.70 - 9.00 m

Ihr eigener See im Garten - das bieten Ihnen die CompassCeramicPools. Breite und komfortable Einstiegsstufen gewährleisten Entspannung und Komfort. Ergänzen Sie Ihre Wasserattraktionen und der Spaß kann beginnen.

medium pools




*create special moments
for your family*






Elegant-Max 80 / Fun 80 in Nova Graphite / Anthracite

AQUA NOVA 77 AQUA NOVA 84




ELEGANT-MAX 80 / FUN 80 ELEGANT-MAX 80 S / FUN 80 S


S= ohne Sicherheitsstehstufe



INFINITY 80




Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Aqua Nova 77	7,75	3,55	1,50	36 m³	1000 kg
Aqua Nova 84	8,40	3,55	1,50	42 m³	1200 kg
Elegant-Max 80 / Fun 80	8,00	3,70	1,50	38 m³	1100 kg
Elegant-Max 80 S / FUN 80 S	8,00	3,70	1,50	38 m³	1100 kg
Infinity 80	8,30	4,05	1,46	40 m³	1100 kg




XL-Briliant 88 in Nova Pearl

X-TRAINER 82



XL-BRILIANT 88



Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
X-Trainer 82	8,25	3,68	1,09 - 1,76	36 m³	960 kg
XL-Briliant 88	8,70	3,75	1,50	45 m³	1100 kg





large pools



Large Pools

PREMIUM

9.00 - 13.30 m

Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Pool zum Vergnügen und Entspannen suchen oder sich sportlich betätigen möchten. Die Premium Large Pools von Compass Pools können beides verwirklichen.

large pools



Elegant-Max 100 / Fun 100 in Nova Stone




enjoy a real swimming pleasure






XL-Java 114 in Nova Graphite / Anthracite


RIVERINA 106




ELEGANT-MAX 100 / FUN 100



JAVA 101



XL-JAVA 114




Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Elegant-Max 100 / Fun 100	10,00	4,00	1,50	52 m ³	1300 kg
Java 101	10,03	3,80	1,50	49 m ³	1200 kg
Riverina 106	10,62	3,78	1,04 - 1,88	45 m ³	1400 kg
XL - Java 114	11,40	3,96	1,10 - 1,68	52 m ³	1350 kg




XL-Trainer in Nova Graphite / Anthracite

XL-LOUNGER 95 / 115



XL-TRAINER 110 FB




Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
XL- Lounger 95	9,52	4,06	1,50	50 m ³	1200 kg
XL-Trainer 110 FB	11,02	4,02	1,50	52 m ³	1350 kg
XL- Lounger 115	11,55	4,06	1,50	59 m ³	1450 kg

large pools




YACHT POOL



Länge	11,54
Breite	4,04
Tiefe	1,50
Volumen	42 m ³
Gewicht	1200 kg

- Whirlpool für zwei Personen (mit 33 Massagedüsen)
- Teakholz - Abdeckung
- Edelstahl - Handlauf
- LED - Beleuchtung

XL-FAST LANE 122



Länge	12,15
Breite	2,89
Tiefe	1,50
Volumen	43 m ³
Gewicht	1500 kg

XXL-TRAINER 133



Länge	13,28
Breite	4,49
Tiefe	1,50
Volumen	75 m ³
Gewicht	2400 kg

Ihr Pool mit atemberaubender Aussicht

Das Leben ist nicht schwarz oder weiß. Compass hat die Farben entsprechend Ihrer schönsten Urlaubserinnerungen entwickelt. Entwerfen Sie ihr eigenes Meer in Ihrem Garten!

NOVA® COLOURS

Verwendet werden neue Arten von Farbchips und modernisierte Grundfarben-Mischungen!
Ästhetisch in dem durchscheinenden holographischen Effekt ergibt es eine auszeichnende Brillanz.

BI-LUMINITE® & CYBER COLOURS

Diese Farben verändern das Aussehen der Composite-Pools durch die Einführung kleiner, glimmernder Partikel unter die Oberfläche und durch die Anwendung zweier Farbschichten anstelle einer.

Charakteristik:



- 2 spezielle Farbschichten, die auf der Oberfläche unabhängig voneinander aufgetragen werden
- Farbeffekt der schönsten Meereslagune, die Sie sich nur vorstellen können
- die Farbschichten werden wie bei den teuersten Autos mit der Hand aufgetragen – darum ist jeder Pool ein Original
- Verwendung der neuesten Technologie der NovaTM - Farbschicht





colour your swim



CHOOSE COLOUR
OF YOUR FAVOURITE
HOLIDAY DESTINATION





Self-Cleaning Pool

VANTAGE

Stellen Sie sich einen Pool vor, der sich selbst reinigt, Geld spart und weniger Chemikalien verbraucht.

Ein Brunnen in den Bergen ist ein Symbol für Reinheit und Frische.

Was ist der Grund dafür?

Er befindet sich in ständiger Bewegung. Der Bergstrom nimmt Schmutz und Staub mit. Da das Wasser zirkuliert, haben Algen und Bakterien keine Chance zu wachsen. Denselben Effekt können Sie natürlich auch in Ihrem Pool erreichen - durch das Vantage - Selbstreinigungssystem!

VANTAGE ist das weltweit beste Zirkulations- und Reinigungssystem und ist unübertroffen als Poolreiniger. Das Vantage-System reinigt effektiver und ergiebiger von der Oberfläche bis zum Beckenboden. Das Vantage-System ist fast unsichtbar und beeinträchtigt das Erscheinungsbild Ihres neuen und schönen Schwimmbades nicht. Das Vantage-System wird in drei verschiedenen Düsen- und Halterungsfarben geliefert, damit es Ihrer Schwimmbadfarbe entspricht.

Wenn Sie neben Ihrem neuen Pool entspannen wollen, entscheiden Sie sich für das Vantage-System!





Video über das "Vantage-System" unter
www.compasspools.de



XL-Lounger 95 in Cyber White


Vorteile für Sie:

- Selbstreinigung des Beckens bis zu 80% - 90%
- bessere Zirkulation bzw. Beckenhydraulik, keine Schichtung der Wassertemperatur
- weniger Desinfektionsmittel erforderlich
- kein manuelles Reinigen (z. B. Filtersack) mehr erforderlich
- mehr Zeit zum Relaxen und Entspannen



Rollo Cover Beachline

Die Compass Pools Rollo Cover, eine integrierte Lamellenabdeckung, garantieren Ihnen ein Maximum an Energieeffizienz und absolute Sicherheit um Ihren Pool.




Die Compass Pools Rollo Cover "Beach Line" ist eine spezielle Konstruktion aus V4A-Edelstahl für eine integrierte Unterwassersitzbank. Dank der im Pool einlamierten High-Level-Skimmer ist ein deutlich höherer Wasserstand, fast bis zum Beckenrand, möglich. Die Lamellen sind unter dem Wasserniveau aufgerollt und zum Schwimmbereich mit einer Trennwand in Poolfarbe abgetrennt. Die Oberseite der Konstruktion kann mit Stein oder mit einer Abdeckung in Poolfarbe belegt werden. Die Poolabdeckung wird mit einer Fernbedienung gesteuert und erfüllt die Sicherheitsstandards der EU.

Die Compass Pools Rollo Cover können bei betriebsgemäßem Wasserstand im Becken und vollständig ausgefahrenem Rollo dem Gewicht eines Haustieres, eines Kindes und sogar eines Erwachsenen - bis maximal 100 kg - standhalten. Für die Kindersicherheit gemäß der französischen Norm NF P 90-308 ist eine zusätzliche Sicherheitsbefestigung am Becken gegenüber dem Rollladenschacht notwendig. Diese ist optional erhältlich.

Durch eine integrierte Auflagenkante im Becken wird hierbei ein Absinken des Rollos verhindert und durch eine zusätzliche Sicherheitsbefestigung auf der gegenüberliegenden Seite des Rollladenschachtes werden die Vorgaben der französischen Norm erfüllt. Die Compass Pools Rollo Cover Solar-Lamellen bestehen aus Hart-PVC (Polycarbonat bzw. Anti-Algen-Lamellen optional) mit verbesserter Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung und UV-Strahlung.

Hier sind Ihre Vorteile:

- garantiert maximale Energie-Effizienz und volle Sicherheit
- Solar-Lamellen sorgen für eine optimale Erwärmung des Schwimmbadwassers von zusätzlich 4° - 8° C
- in der Nacht werden Verdampfung und somit der Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert
- einzigartig hoher Wasserstand – dank einlaminierter High-Level-Skimmer



DETAIL BEACHLINE:

- 1 - Beckenrandstein
- 2 - integrierte "Überlaufrinne" bzw. High-Level-Skimmer für hohen Wasserstand
- 3 - Rollo-Lamellen
- 4 - Steinabdeckung bzw. Abdeckung in Poolfarbe
- 5 - Edelstahlbalken
- 6 - Trennwand




Erfahren Sie mehr unter
www.compasspools.de


COMPASS POOLS | **ROLLO COVER BEACHLINE**
geeignet für die folgenden Modelle:



XL-Lounger 95 / 115




XL-Trainer 110 FB



XXL-Trainer 133



Trend 73




XL-Java 114




XL-Brilliant 88



XL-Fast Lane 122



Classic



Elegant / Fun 74



Elegant-Max 80 /
FUN 80




Infinity 80




Elegant-Max 100 /
Fun 100




XL-Elegant 71 /
XL-Trainer 72




Yacht Pool



Aqua Nova 53



Aqua Nova 77



Aqua Nova 84



Erfahren Sie mehr unter:
www.compasspools.eu

Farbgestaltung von Lamellen

PVC Weiß



PVC Sand



PVC Blau



PVC Grau



PVC Solar



PVC Transparent



Polykarbonat Solar



Polykarbonat Transparent



Polykarbonat Solar Anti Alge



Polykarbonat ALU Anti Alge



Polykarbonat ALU Look



Quatro Black

NEW



Quatro Titanium

NEW



Die neueste Generation der Polycarbonat-Lamellen werden im Quadro-Extrusionsverfahren hergestellt. Diese Technologie ist einzigartig in der Welt der Schwimmbadabdeckungen und ermöglicht es T&A, eine perfekte Solarlamelle herzustellen, die extrem schlagfest und langlebig ist und außerdem Solar-, Anti-Algen- und Antikondensationswirkung kombiniert. Die Lamellen sind verfügbar in der Variante „Black-Edition“ und „Titanium-Edition“.

Rollo Cover Oberflur

Die Oberflur-Rolladenabdeckung verspricht höchste Qualität und Langlebigkeit


Die Rollladenabdeckungen können für neu montierte Pools sowie für bestehende Pools verwendet werden.

Eine Aufrollvorrichtung am Beckenende wickelt die Lamellen automatisch auf und ab. Für den optischen Gesamteindruck kann die Aufrollvorrichtung mit Holz verkleidet werden, oder auch passend an die Garten- und Poolgestaltung angepasst werden.

EcoTop Plus - die klassische und exklusive Oberflurvariante

Die einfache und exklusive Lösung für maximalen Komfort
Vorteile:

- Wickelwelle aus GFK
- Stützen aus Edelstahl pulverbeschichtet - wahlweise weiß oder anthrazitgrau - in Kombination mit hochwertigem IPE-Holz
- Motor mit Trafo und Steuerung oder Solarantrieb mit Schlüsselschalter und Fernbedienung
- Optional, bauseitige Verkleidung mit Holz (nicht bei Solarpanel)



AquaTop - die Standard Oberflurvariante

Die Aufrollvorrichtung dieser Variante besteht aus Edelstahl AISI 316L. In eine der beiden Konsolen wird ein Elektromotor 24 V montiert. Die Steuerung und der Schlüsselschalter werden separat in der Pooltechnik integriert. Dadurch kann die Aufrollvorrichtung komplett verkleidet werden.

TopMoov - die mobile Abdeckung mit Stil

Für einen bestehenden Pool ist es immer wieder eine Herausforderung, um eine Abdeckung zu finden, wobei das Design und der Charakter der Poolanlage erhalten bleiben soll. TopMoov ist dafür die optimale Lösung. Sie sieht elegant aus und kann mit dezenten Schienen auch einige Meter bewegt werden. TopMoov ist immer mit Solarantrieb ausgestattet.



Sicherheitsabdeckung Compass Cover

Die Sicherheitsabdeckung Compass COVER macht ihren Pool kindersicher. Haltestangen aus stabilen, eloxierten Aluminiumprofilen, Abdeckelemente aus verstärktem, elastischem PVC mit abriebfester Oberfläche und ein sicheres Befestigungssystem garantieren absolute Sicherheit um Ihren Pool.

Wichtigste Vorteile:

- absolute Sicherheit für Kinder und Haustiere
- gemäß der französischen Sicherheitsnorm
- hochqualitatives, antibakterielles Polyestergewebe, PVC-beschichtet,
- UV-beständig
- temperaturbeständig von -30° bis +70°C
- Rand ist umlaufend hochfrequent verschweißt (25 mm)
- Regenabläufächer zwischen den Trägerprofilen
- Trägerprofile aus eloxierten Aluminium
- Austauschbare Profile und Abdeckelemente
- einfaches und sicheres Befestigungssystem

Hellgrau

Dunkelgrau

Hellblau

Sand



Poolüberdachung

CompassPools roof sind Überdachungen, deren Farben und Abmessungen den Compass Pools angepasst sind. CompassPools roof nutzt die besten Ergebnisse, die in diesem Bereich erreicht worden sind, inklusive mehrerer Patente.

Wichtigste Vorteile:

- Aluminium-Rahmenprofile in verschiedenen Standard- und Effektfarben
- "schwimmender" Einbau der Verglasung
- superflache Laufschiene
- spezielle Führungsrollen mit wartungsfreien Edelstahl - Lagern
- ständiger Schutz gegen Schmutz und Wind

QUALITÄTSGERECHTE,
MASSGESCHNITTENE
ÜBERDACHUNGS-LÖSUNG



Hydrostar Turbinenanlage

Turbinen erzeugen eine breite, gleichmäßige und kraftvolle Strömung.

Wie stark sie sein soll, bestimmen Sie!

Powern Sie sich aus, während die Strömung Sie trägt - das ist Wellness für die Seele.

Die Hydrostar - Turbinenanlage bringt Ihnen das natürliche Schwimmgefühl nach Hause. Mit individuell regelbarer Strömung - für alle Ansprüche.

Eine für alle. Hydrostar.

Möglich macht das die patentierte Technik: Turbinen erzeugen eine breite, gleichmäßige und kraftvolle Strömung. Wie stark sie sein soll, bestimmen Sie. Die Installation von HydroStar ist einfach und kann mit Hilfe der Easystar auch nachträglich erfolgen.

Ihre Vorteile:

- wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor
- wartungsfreie Gleitlager
- Motorsteuergerät mit Strom- und Temperaturüberwachung
- kein Revisionsschacht und keine Verrohrung nötig
- alle Bauteile aus V4A oder PVC
- Bedienung über Funkfernsteuerung und über Piezo-Taster
- salzwasserbeständige Ausführung
- wartungsfreier Betrieb





Elegant-Max 100 / Fun 100 in Nova Pearl

unser versprechen

Compass Fabrik

UNSER VERSPRECHEN

Das Geheimnis für den Erfolg und die Langlebigkeit unserer CompassCarbonCeramicPools liegt in seinem patentierten Keramikern.

Wenn Sie sich für ein original COMPASS Fertigschwimmbecken entscheiden, versprechen wir Ihnen ein Produkt auf höchstem Niveau und außerordentlicher Qualität. Seit 2005 produzieren wir jährlich ca. 1.200 original CompassCeramicPools in unserem europäischen Werk.

Das Geheimnis unseres Erfolges liegt sicherlich in unserem patentierten Keramikern und an einer Vielzahl von Innovationen, wie z. B. dem Hinzufügen von Carbon zu unserem bewährten mehrschichtigem Wandaufbau.

Werksinnovationen seit 2016:

- Modernste Spritzpistolen und Negativformen
- Patentierte Luftaustauschtechnologie
- Deutliche Verringerung von Emissionen
- Flexibel in der täglichen Produktion
- TOP-Qualitätsemissionskontrolle
- 40-jährige Werksgarantie auf die Dichtheit des Swimmingpools, sowie gegen Osmose

„Wir versprechen Ihnen, Ihren Pool so robust und zuverlässig zu produzieren, dass Sie viele Jahre Freude daran haben werden“.

Compass Europe

unser versprechen



COMPASS CARBON
CERAMIC POOLS



CREATE SOMETHING SPECIAL





Sandfilterkessel - Compass FT / PP

Filterbehälter der neuesten Generation mit großer Öffnung oben und großer Entleerung. Die Filterbehälter bestehen aus glasfaser-verstärktem Kunststoff in hoher Qualität.

Vorteile für Ihren Pool:

- Leichte Reinigung / Wartung
- Inklusive automatischer und manueller Behälterentlüftung
- Innenverrohrung aus korrosionsbeständigen Kunststoffen
- Inklusive Filterstern, Druckmanometer und Behälterentleerung
- keine (teuren) Kartuschen / Filtermedien
- keine Sandunterspülung
- marktbewährte Filtertechnologie



Pumpen - Compass Pump und Compass Pump Pro



Vorteile für Ihren Pool:

- minimaler Energieverbrauch
- Pumpe selbstansaugend
- aus glasfaserverstärktem Material für einen sehr breiten Einsatzbereich
- sehr laufruhig
- bis zu 5 Jahren Herstellergarantie (je nach Modell)



Compass Pump
Bewährter Dauerläufer mit hoher Flexibilität und Leistung




Compass Pump Pro
Etabliert und zuverlässig - Premium Umwälzpumpe mit 5-Jahre-Qualitätsgarantie



Compass Pump VS
Intelligent, schnell und Leise - hocheffiziente Umwälzpumpe, die ihre Leistung voll nutzt




Compass Pump Pro VS
Premium-sparsam & premium-leise intelligente Umwälzpumpe für Anspruchsvollere



Einlaminiertes High-Level-Skimmer

Der in die Beckenwand integrierte High-Level-Skimmer (Oberflächenabsauger) ermöglicht einen sehr hohen Wasserstand bis knapp unter den Beckenrand – nahe Infinitydesign. Der hohe Wasserstand sorgt für eine exklusive und elegante Optik der Schwimmbadanlage. Der Skimmer wird in der Produktion gleich mit anlaminiert, somit sind keine separaten Flansche und Ausschnitte in der Beckenwand nötig und die Stabilität des Pools wird in keinsten Weise beeinflusst.



Barrierefreier Bodenablauf

Spezial-**barrierefreier Schwimmbadbodenablauf** in Beckenfarbe, - keine Erhöhung (kein Flansch - sondern **fest einlaminiert**) im Beckenbereich! Beckenboden und Bodenablauf sind auf einem Niveau.

Zudem bieten wir das komplette Zubehör wie Gegenstromanlage, Scheinwerfer, Edelstahlblenden, Niveausteuern, etc. an.



Der integrierte Skimmer - Detail

Luftwärmepumpe - Compass Pools Inverter PPIC

Die neueste Generation der Inverter-Luftwärmepumpen.
Durch das patentierte System der InverPad Turbo - Lüftermotoren wird die fortschrittlichste Technologie in der Geräuscentwicklung optimiert.

Luftwärmepumpen mit der InverPad Turbo-Technologie sind für den Betrieb auch bei kälteren Witterungen geeignet. Dank des Luftstroms der InverPad-Turbo wird die Heizleistung der Luftwärmepumpe maximiert, um eine hervorragende Leistung auch bei Kälte zu gewährleisten.
Genießen Sie Ihren Pool - in allen vier Jahreszeiten!

Ihre Vorteile der Compass Pools Inverter PPIC:

- 10mal leiser als herkömmliche Inverter-Geräte
- Mitsubishi - Kompressor
- Wifi als Option
- Moderne Steuerung
- Perfekte Leistung
- Trendiges Design



Technische Informationen:

	PPIC 11	PPIC 14	PPIC 17	PPIC 22	PPIC 27	PPIC 32S	PPIC 41S
Betriebsbedingungen: Luft 27°C / Wasser: 27°C / Feuchtigkeit: 80%							
Heizkapazität (kW) PERFEKT MODE	8.8	10.4	13	17.5	20.3	26.8	34.5
COP - Skala	15,0 - 7,3	15,0 - 7,4	15,0 - 7,1	15,5 - 7,4	15,2 - 7,3	15,8 - 7,2	16,0 - 7,0
Heizkapazität (kW) POWER MODE	11	13.8	17	22	26.5	31.5	40.5
Betriebsbedingungen: Luft 15°C / Wasser: 26°C / Feuchtigkeit: 70%							
Heizkapazität (kW) PERFEKT MODE	5.8	7.6	9.2	12.4	14.4	18	23.9
COP - Skala	7,5 - 5,0	7,6 - 5,1	7,8 - 5,0	8,2 - 5,1	7,9 - 5,2	8,0 - 5,0	8,3 - 5,1
Heizkapazität (kW) POWER MODE	7.3	9.2	11.5	15	18	22.1	29
Technische Spezifikation							
Empfohlenes Poolvolumen (m³)	20 - 45	30 - 55	35 - 65	40 - 80	50 - 95	60 - 120	85 - 160
Betriebsumlufttemperatur(°C)	-15°C ~ 43°C						
Stromversorgung	230 V						
Kompressortyp	Twin - Rotary DC Kompressor						
Geräuscentwicklung bei 1 m db(A)	36,3 ~ 44,5	36,5 ~ 45,9	39,3 ~ 46,7	39,5 ~ 49,8	39,8 ~ 50,2	40,5 ~ 50,9	40,6 ~ 51,3
Geräuscentwicklung bei 50 % db(A)	38,4	40,3	42,2	43,1	43,0	45,6	45,7
Geräuscentwicklung bei 10 m db(A)	16,3 ~ 24,5	16,5 ~ 25,9	19,3 ~ 26,7	19,5 ~ 29,8	19,8 ~ 30,2	20,5 ~ 30,9	20,6 ~ 31,3
Nenneingangsleistung (kW)	0,21 ~ 1,55	0,25 ~ 1,92	0,31 ~ 2,44	0,40 ~ 3,05	0,49 ~ 3,80	0,60 ~ 4,70	0,79 ~ 6,10
Nenneingangsstrom (A)	0,91 ~ 6,74	1,09 ~ 8,34	1,35 ~ 10,60	1,74 ~ 13,26	2,13 ~ 16,52	0,86 ~ 6,81	1,14 ~ 8,84
16,3 ~ 24,5	16,3 ~ 24,5	16,5 ~ 25,9	19,3 ~ 26,7	19,5 ~ 29,8	19,8 ~ 30,2	20,5 ~ 30,9	19,6 ~ 31,3
Abmessungen (LxBxH)	770x 530x 656	770 x530 x656	770 x530 x656	1007x530x756	1162x536x756	auf Anfrage	auf Anfrage

Wärmepumpe

Vorteile für Ihren Pool:

- korrosionsbeständiger Titanium PVC-Wärmetauscher (5 Jahre Garantie)
- auch als Inverter-Wärmepumpe verfügbar
- 100 % geeignet für Salzwasser oder jede andere Art der Wasseraufbereitung
- serienmäßig integrierte automatische Abtauung mit programmierbaren Parametern
- geräuscharmer Betrieb
- Installation im Außenbereich
- Gehäuse aus Kunststoff
- solide und korrosionsgeschützte Verarbeitung sorgt für jahrelangen zuverlässigen Betrieb
- einfache Installation
- Reduzierung des Schadstoffes und CO₂ -Ausstoßes
- Verlängerung der Badesaison
- kostengünstige Energie



Technische Informationen:

Modell		PHP030E-K	PHP040E-K
max. Heizleistung	KW	13,8	18,2
	BTU/h	47000	62000
max. Kühlleistung	KW	nicht möglich	nicht möglich
	BTU/h	nicht möglich	nicht möglich
Leistungsaufnahme (H/K)	KW	2,1	3,0
Stromaufnahme (H/K)	Ampere	10,4	6,1
Stromversorgung	V/Hz	220-240/50	380-400/50
Kompressortyp		Rotary	Rotary
Geräuschentwicklung	dbA	54	56
Wasseranschluß	mm	32	50
min. Wasserfluß	m ³ /h	4,5	6,0
Abmessungen (LxBxH)	mm	956/385/600	1115/455/868
Transportabmessungen	mm	1040/415/615	1220/510/880
Gewicht/Transportgewicht	kg	55/64	83/97



Luftwärmepumpe

Spezielle Vorteile der Inverter Luftwärmepumpe:

- stufenlose Leistungsregelung
- arbeitet immer am optimalen Betriebspunkt
- geringerer Stromverbrauch
- modernes Design
- längere Lebensdauer
- laufruhiger als herkömmliche Wärmepumpen



Technische Informationen:

Modell		PHP020-IV	PHP030-IV	PHP040-IV
max. Heizleistung	KW	2,15 - 9,0	2,85 - 12,0	3,77 - 17
(abhängig von Temperaturen)	BTU/h	30600	40800	57800
Leistungsaufnahme (H/K)	KW	0,16 - 1,6	0,21 - 2,12	0,3 - 3,02
Stromversorgung	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kompressortyp		Rotary	Rotary	Rotary
Geräuschentwicklung	dbA	20 - 30	22 - 32	24 - 33
Wasseranschluß	mm	50	50	50
min. Wasserfluß	m³/h	3.2	4.2	5.3
Abmessungen (LxBxH)	mm	950x400x620	950x400x620	1110x480x870
Zugrundeliegende Bedingungen	Außentemperatur 24°C / Wassertemperatur 26°C			



Schwimmbad-Reinigungsroboter

Fortschrittliche Reinigungstechnologien:

- die intelligente, sich selbst einstellende Software garantiert die optimale Abdeckung aller Schwimmbekken, egal welcher Größe oder Form
- effektive Bürstensysteme zum Reinigen der Oberfläche
- zuverlässige Sammlung von Schmutz und Rückständen
- das Zwei-Ebenen-Filtersystem reinigt zuverlässig in jeder Lage
- präzises Reinigen der Wasserlinie entfernt effizient Ölschichten, die sich dort angesammelt haben



S200

- für Schwimmbad-Länge bis 10 m
- reinigt den Beckenboden und die Beckenwände



S300i

- für Schwimmbad-Länge bis 15 m
- reinigt das gesamte Schwimmbad mit Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie

Vorteile für Ihr Schwimmbad:



Präzises Abtasten und höchste Reinigungseffizienz im gesamten Schwimmbekken



Einzigartiges Dreifach-Bürstensystem entfernt Algen und Bakterien und reduziert gleichzeitig den Einsatz von Chemikalien



Bequeme Wartung mit patentierten Filterelementen mit Zugriff von oben für leichtes Entleeren und Reinigen

Wasserdesinfektion

Salzwasserhydrolyse

Des-OL Hydrolyse-Systeme stellen ein neues Konzept zur Desinfektion Ihres Schwimmbeckens dar. Sie verbessern die Wasserqualität ohne chemische Produkte und vereinfachen den Wartungsaufwand erheblich.

In minimal salzigem Wasser (zwischen 1 bis 2 g Salz pro Liter) wird fortlaufend und automatisch Natrium Hypochlorid (flüssiges Chlor sowie Ozon und Sauerstoff) zur Desinfektion des Wassers produziert. Dies substituiert zu 100 % den Zusatz von Chlor, eliminiert schädliche Chloramine und bewirkt ein komplett geruchsfreies Wasser. Die Hydrolyse-Systeme produzieren Chlor sowie Ozon und Sauerstoff.

Das hierfür nötige Salz muss dem Beckenwasser in einer Konzentration von 1 – 2 kg/m³ (15 mal weniger als im Meerwasser vorhanden) zugeführt werden. Die Wasserbehandlung mit Hydrolyse ist ein geschlossenes System, indem kein Salz verbraucht wird. Das generierte Chlor sowie Ozon und Sauerstoff zerstört organische Materie und vorhandene Krankheitserreger im Wasser, bevor es sich erneut wieder in Natrium Chlorid (gewöhnliches Salz) zurückverwandelt. Das Chlor entsteht als Spaltprodukt der Hydrolyse, wirkt und zersetzt sich dann wieder zu Salz. Dies erklärt, wieso die Salzkonzentration im Wasser ständig gleich bleibt und sich das Salz nicht verbraucht.

Das durch die Salzwasserhydrolyse produzierte Chlor sowie Ozon und Sauerstoff ist für den Badenden nicht gesundheitsschädlich. Es reizt weder Augen noch Haut und stellt einen vollkommenen Badegenuss sicher. Zudem erhält man mit Hilfe der Salzwasserhydrolyse ein angenehmeres und weiches Wasser, als bei anderen Desinfektionsarten. Das Verfahren ersetzt Kauf, Handhabung und Lagerung chemischer Produkte zur Gänze. Es ist auch für Personen mit Chlor-Allergie und Hautproblemen geeignet!

Serienausstattung

1 ELEKTRONISCHE EINHEIT

- Feuerfester ABS-Kunststoff in kompakter Größe (ca. 255 x 200 x 124 mm)
- Alarmmeldungen für Störungen aller Art integriert
- Selbstreinigung der Zellen kann je nach Wasserhärte programmiert werden, um die Gebrauchsdauer der Zelle bis zu 15.000 Stunden zu verlängern
- Erfasst Betriebsstunden
- Anzeige Effizienz der Zelle
- Mitteilung des Lebenszyklus-Endes der Zelle

HYDROLYSE INTENSITÄTSKONTROLLE

Ein 16 Bit Mikroprozessor kontrolliert die Produktion der Oxidationsmittel und reguliert die Stromstärke. Das System produziert Hypochlorid sowie Ozon und Sauerstoff und andere Desinfektionsstoffe im Wasser mit einer Mindestleitfähigkeit zwischen 500 und 6.000 mS

2 SELBSTREINIGENDE ZELLE

Die Zelle ist anionisch und kathodisch beschichtet. Dadurch wird auch während des Selbstreinigungsvorgangs die Produktion von desinfizierenden Stoffen sichergestellt



Wasserdesinfektion

Pool-Controller


Mit dem Pool-Controller wird die Steuerung Ihres Pools ganz einfach. Das Pool-Controlling-System für die perfekte Wasserpflege und die komplette Steuerung von Umwälzpumpe, Heizung, Scheinwerfer, Wasserattraktionen und weiterer Features. Über zusätzliche Relais können weitere Funktionen wie Rollostuerung, Rückspülsteuerung mit Stangenventil, Massagedüsen, Gegenstromanlage, Gartenbeleuchtung, etc. geregelt werden.

Die übersichtliche Menüstruktur macht die Bedienung des Pool-Controllers einfach und intuitiv. Ein selbsterklärender Touchscreen vereinfacht die Benutzung des Pool-Controllers wesentlich. Mittels Fernzugriff kann über das lokale Netzwerk als auch über das Internet auf das Gerät zugegriffen werden. Durch Echtzeitübertragung erfolgt die Bedienung über den Fernzugriff auf die gleiche Weise als stünde man vor dem Gerät selbst.















Features:


- Elegantes **Design**
- Einfache und intuitive **Bedienung** über Touchscreen
- Standardmäßige Steuerung von Umwälzpumpe, Heizung, Scheinwerfer, etc.
- Vielfältige **Anschlussmöglichkeiten** über zusätzliche Relais von Zusatzgeräten, wie Rollostuerung, Niveaustuerung, Rückspülsteuerung mit Stangenventil, Massagedüsen, Gegenstromanlage, Schwall, Gartenbeleuchtung, etc.
- **Freie Chlormessung** für perfekte Wasserqualität in Verbindung mit der bewährten Hydrolyse. Misst fortlaufend das Freie Chlor Niveau (ppm) und aktiviert automatisch die Titaniumzelle der Hydrolyse, wenn der gemessene Wert unter den eingestellten Wert abfällt.
(Optional kann der Pool-Controller auch mit Chlor oder Sauerstoff verwendet werden.)
- **Flockmitteldosierpumpe** mit leiser Schlauchpumpe
- **pH-Kontrolle**
Eine präzise, automatische Messung und Kontrolle des pH-Wertes im Wasser inkl. Dosierung
- **Temperatur**
Einstellung und Kontrolle der Wassertemperatur in Verbindung mit der Schwimmbadheizung, wie z. B. Luftwärmepumpe, Wärmetauscher, etc.
- **Messzelle** mit Probeentnahmehahn sowie Durchflussüberwachung und – einstellung
- **Historie**
Weitreichende Langzeit-Logbuchfunktion zur Speicherung der Betriebsdaten
- **Fernanzeige und -bedienung** per PC, Smartphone, Tablet, etc. (Internetanschluss erforderlich)




modelle im überblick

Elegant / Fun 74	Elegant S / Fun 74 S	Elegant - Max 80 / Fun 80 Elegant - Max 80 S / Fun 80 S	Elegant - Max 100 / Fun 100
 7,48 x 3,68 x 1,50	 7,50 x 3,71 x 1,50	 8,00 x 3,70 x 1,50	 10,00 x 4,00 x 1,50
Classic 62	Aqua Nova 53	Aqua Nova 77	Aqua Nova 84
 6,16 x 3,16 x 1,50	 5,30 x 3,20 x 1,50	 7,75 x 3,55 x 1,50	 8,40 x 3,55 x 1,50
Baby Pool	X-Trainer 45	X-Trainer 82	
 6,52 x 2,40 x 0,88	 4,45 x 2,94 x 1,21 - 1,49	 8,25 x 3,68 x 1,09 - 1,76	
Yacht Pool	XL-Fast Lane 122		
 11,54 x 4,04 x 1,50	 12,15 x 2,89 x 1,50		
Riverina 67	Riverina 106	Trend 73	
 6,72 x 3,44 x 1,11 - 1,57	 10,62 x 3,78 x 1,04 - 1,88	 7,30 x 3,30 x 1,50	

XL-Lounger 95




XL-Lounger 115




Briliant 66




Briliant 74




XL-Briliant 88




XL-Elegant 71 / XL-Trainer 72




XL-Trainer 110 FB



XXL-Trainer 133




Infinity 80



Java 101



XL-Java 114



COMPASS
enjoy the moment

